

Pré-diagnostic énergétique Bâtiment

- ⇒ 35 bâtiments audités
- ⇒ 19 954 m² visités

Etat des lieux

Préconisations totales
Budget : 1 670 k€ TTC

Réalisé
Budget : 152 k€ TTC

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3 215 MWh/an consommés | ↘ 25 % 798 MWh/an économisés | ↘ 2 % 55 MWh/an économisés |
| 210 k€ TTC/an dépensés | ↘ 31 % 64 k€ TTC/an économisés | ↘ 6 % 13 k€ TTC/an économisés |
| 685 t CO ₂ /an émis | ↘ 30 % 207 t CO ₂ /an évitées | ↘ 5 % 34 t CO ₂ /an évitées |

⇒ 1 015 points lumineux audités

Etat des lieux

Rénovation complète

Réalisé

Budget : 760 k€ TTC

Budget : 70 k€ TTC

↘ 22 %

↘ 2 %

559 MWh/an consommés

123 MWh/an économisés

10 MWh/an économisés

↘ 17 %

↘ 1 %

58 k€ TTC/an dépensés

10 k€/an économisés

0,8 k€ /an économisés

↘ 22 %

↘ 2 %

47 t CO₂ /an émis

10 t CO₂ /an évitées

0,9 t CO₂ /an évitées



Certificat d'Economies d'Energie

| Bâtiment | Intitulé affaire | Investissement € TTC | CEE kWh Cumac | Vente CEE € | |
|----------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Santé | Chaudière gaz condensation | 9 495 | 376 200 | 1 674 | |
| Ecole primaire | Chaudières gaz condensation | 72 330 | 1 589 184 | 7 072 | |
| Mairie | Double vitrage RDC | 13 185 | 44 825 | 199 | % CEE / invest. |
| Total | | 95 010 | 2 010 209 | 8 945 | 9% |

⇒ **Bâtiment : Bénéfice vente reversé en totalité à la commune par le SICECO**

| Eclairage Public | Intitulé affaire | Investissement € TTC | CEE kWh Cumac | Vente CEE € | % CEE / invest. |
|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 53 points | Rénovation | 70 051 | 339 200 | 1 510 | 2% |

⇒ **Eclairage public : Bénéfice vente conservé par le SICECO qui subventionne les travaux**

